



## **BOBINA DE POLIOLEFINA RETRÁCTIL DE 300 MM X 15 MY - 1332MTS**

## **63,14** € (76,40 € IVA incluido)

La poliolefina o polipropileno retráctil es un film transparente utilizado **para el retractilado de productos en sectores muy variados,** como artes gráficas, juguetería, alimentación o cosmética.

Mejora la presentación del producto y permite agrupar distintos artículos para su venta o transporte.

Cada caja contiene una bobina.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El polipropileno o poliolefina retráctil (POF) es un plástico utilizado para el embalaje retráctil, recubriendo el producto como una segunda piel y protegiéndolo del polvo y la suciedad.

Además de esta función protectora, que evita mermas y deterioros, procura una **buena presentación del producto en el punto de venta**. Y permite realizar packs promocionales.


- Es un film termoplástico semicristalino no polar, de dureza y rigidez elevada, tiene una **excelente resistencia** al impacto, y a los productos químicos corrosivos.
- Resiste químicamente a soluciones acuosas de ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos débiles, lejías, alcohol y algunos aceites.
- Ofrece niveles de absorción de agua mínimos.
- Se utilizan en distintos sectores industriales, debido a sus buenas propiedades eléctricas, químicas y mecánicas.
- Se suministra en diferentes anchos y grosores, siendo estos ultimos de 15 a 25 micras aproximadamente.
- Se presenta en **semitubo**, lo que permite maximizar la productividad utilizando el sellado en L. El producto se envasa fácilmente en una bolsa cerrada, y mediante calor conseguimos que el plástico se contraiga y ajuste en torno al producto .
- Fabricado según normas CE.

La poliolefina retráctil o POF es adecuada para trabajar **en retractiladoras manuales, semi-automáticas, de túnel y en maquinas de alta velocidad** debido a su poca electricidad estatica, esto hace que haya ido sustituyendo paulatinamente el uso del <u>PVC retráctil</u> en ciertos ámbitos. La poliolefina genera poco humo al soldar, y el residuo en la soldadura es mínimo.

## Aplicaciones:

- Artes gráficas: Para la distribución y almacenamiento de publicaciones penaterial de oficina.
- Alimentación: Para el envasado de verduras bollería, carnes, hueyos pizzas y precocinados. Cara. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)
- **Agrupar productos:** Para potenciar las ventas de productos en conjunto o de accesorios. Telf.: 96 152 18 19 1 Fax: 96 154 83 15

	MEDIDAS DE POLIPROPILENO POLIOLEFINA F	RETRÁCTIL EN SEMITUBO
Entrega inmediata		
15 micras	19 micras	25 micras
250 mm de ancho	250 mm de ancho	
300 mm de ancho	300 mm de ancho	
350 mm de ancho	350 mm de ancho	350 mm de ancho
400 mm de ancho	400 mm de ancho	
450 mm de ancho	450 mm de ancho	450 mm de ancho
500 mm de ancho	500 mm de ancho	500 mm de ancho
	550 mm de ancho	
	600 mm de ancho	
	650 mm de ancho	650 mm de ancho
	750 mm de ancho	
	800 mm de ancho	
	900 mm de ancho	



El formato de semitubo permite embolsar fácilmente nuestro producto para su posterior retractilado.

RETRÁCTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15