



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje



RETRACTILADORA MANUAL MRM-600

225,00 € (272,25 € IVA incluido)

Máquina sencilla y funcional, con un ancho de corte de 600mm.

Muy utilizada para el retractilado de libros y cajas de CD o DVD.

Ideal para pequeños negocios, permite retractilar en la misma tienda productos de un tamaño considerable.

Incluye pistola de calor.

Para trabajar con bobinas con un ancho 600 mm o inferior.

***NO INCLUYE BOBINA.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con esta retractiladora manual **podrás retractilar libros, discos, o cualquier otro producto, sin tener que recurrir a empresas externas.**

Mejora la presentación de aquellos libros que han sido abiertos para ser ojeados, o de los DVD que han sido devueltos.

Agrupar varios productos para realizar ofertas especiales o mejorar las ventas de accesorios.

Esta máquina es **muy utilizada en librerías y tiendas de videojuegos** o software. Permite almacenar productos en perfectas condiciones, evitando el efecto del paso del tiempo o los agentes externos. Por este motivo, también es una máquina **muy querida por coleccionistas**, para mantener como el primer día **comics, videojuegos, películas**, u otros objetos valiosos.

¿Qué film necesito para trabajar con esta retractiladora?

La elección del film depende de nuestras necesidades y las características del producto que vayamos a retractilar:

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

- Con el **PVC retráctil** obtendremos la mejor presentación. Un acabado cristalino, brillante y

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)
Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje

transparente. Este plástico se suele escoger cuando los productos que vamos a retractilar se van a exponer para su venta, como es el caso de **libros o discos**. Es un material más rígido que la poliolefina.

- La **poliolefina** es más elástica que el PVC, y se utiliza para el envasado de alimentos y la agrupación de productos.



Utiliza esta retractiladora para mejorar la presentación de libros,

CDs o DVDs de muestra o usados.



Agrupar productos retractilando "packs" para utilizar en


promociones y ofertas.

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Tel.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA DE RETRACTILAR MANUAL MRM-600

Voltaje	220 V
Potencia	700 W la máquina, y 1500 W el secador
Largo Soldadura	600 mm
Tiempo en cortar el plástico.	Entre 0,2 y 1,5 segundos
Medidas (ancho x largo x alto)	400 mm x 800 mm x 310 mm (con el brazo abierto)
Nota: Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso	
La productividad depende de la tipología de la bolsa a sellar.	

RETRACTILA TUS LIBROS EN 3 PASOS

Sitúa el libro dentro del semitubo

Para trabajar con esta retractiladora se suele utilizar film retráctil en semitubo. El plástico está doblado sobre si mismo, y el libro se coloca entre las dos hojas de film.



Baja el brazo soldador

Basta aproximadamente un segundo para cortar y soldar el film. Confeccionaremos con una bolsa cerrada, dentro de la cual se encontrará el libro.



Aplica calor con la pistola

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)
Conseguiremos que el film se retraiga y ajuste alrededor del libro, finalizando el proceso de

Tel.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.
Máquinas y materiales de embalaje

retractilado.

En este vídeo puedes ver como, en un minuto, se pueden realizar perfectamente los tres pasos del proceso de retractilado y obtener un acabado muy bueno.

RETRÁCTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com